



报告编号: SXYFY2024(S) 0165-SY0208

230403100654
有效期至: 2029年12月10日

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 夏县银龙水务有限公司

委托单位: 夏县银龙水务有限公司

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2024年03月01日



检验检测报告（续页）

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.24	合格
06	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	265	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	378	合格
08	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	45	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	10.5	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.2	合格
13	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.7	合格
14	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
15	氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.02	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	<0.001	合格
18	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格

检验检测报告 (续页)

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
22	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格
23	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
24	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
27	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	合格
29	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.0025	合格
30	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤ 3	0.52	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.06	0.0005	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.002	0.00001	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.08	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.11	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥ 0.02	0.06	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤ 100	26	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						





报告编号: SXYFY2024(S) 0165-SY0209

230403100654
有效期至: 2029年12月10日

检验检测报告



样品名称: 生活饮用水

受检单位: 夏县银龙水务有限公司

委托单位: 夏县银龙水务有限公司

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2024年03月01日

检验检测报告（续页）

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.22	合格
06	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	250	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	366	合格
08	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	44	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	9.5	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.2	合格
13	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.7	合格
14	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
15	氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.03	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	<0.001	合格
18	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格

检验检测报告（续页）

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
22	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格
23	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
24	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	合格
29	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.0025	合格
30	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤ 3	0.55	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.06	0.0005	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.002	0.00001	合格
33	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.08	合格
34	硝酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.10	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥ 0.02	0.06	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤ 100	29	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						



报告编号: SXYFY2024(S) 0165-SY0210

230403100654
有效期至: 2029年12月10日

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水
受检单位: 夏县银龙水务有限公司
委托单位: 夏县银龙水务有限公司
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2024年03月01日



检验检测报告（续页）

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.22	合格
06	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	246	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	369	合格
08	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	42	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	9.3	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.2	合格
13	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.7	合格
14	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
15	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.03	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	<0.001	合格
18	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格

检验检测报告（续页）

项目编号: SXYFY2024(S)第 0165 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
22	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格
23	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
24	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	合格
29	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.0025	合格
30	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤ 3	0.52	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.06	0.0005	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤ 0.002	0.00001	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-202 3(20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.08	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-202 3(20.2)	mg/L	≤ 0.7	0.09	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-202 3(8.4)	mg/L	≥ 0.02	0.08	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-202 3(4.1)	CFU/mL	≤ 100	35	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-202 3(5.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-202 3(7.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						

